

# *Flachprodukte*

Lager- Lieferprogramm





## Kaltgewalzte Feibleche, geölt

DC 01 nach DIN EN 100130, Toleranzen nach DIN EN 10131

Dicke	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
0,50	•		
0,75	•		
1,00	•	•	•
1,25	•	•	
1,50	•	•	•
2,00	•	•	•
2,50	•	•	•
2,99	•	•	•

## Kaltgewalzte Feibleche, ungeölt

DC 01 nach DIN EN 100130, Toleranzen nach DIN EN 10131

Dicke	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
0,50			
0,75			
1,00			
1,25			
1,50	•	•	
2,00	•	•	•
2,50			
2,99	•	•	

## Sendzimierverzinkte Feibleche mit 275 gr/qm Zinkauflage

DX 51 D+Z nach DIN EN 10142 Toleranzen nach DIN EN 10143

Dicke	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
0,50			
0,75	•	•	•
1,00	•	•	•
1,25			
1,50	•	•	•
2,00	•	•	•
2,50	•	•	•
2,99	•	•	•



## Grobbleche

S235JR nach DIN EN 10025

Toleranzen nach DIN EN 10051

Dicke	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
3	•	•	•
4	•	•	•
5	•	•	•
6	•	•	•
8	•	•	•
10	•	•	•
12	•	•	•
15	•	•	•
20	•	•	•
25	•	•	•
30	•		•
35			
40	•		
45			
50			

## Warmgewalzte Bleche, gebeizt und gefettet

DD 11 nach DIN EN 10111 bzw. S235JR nach DIN EN 10025

Toleranzen nach DIN EN 10051

Dicke	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
4	•	•	•
5	•	•	•
6	•	•	•
8	•	•	•

## Feinkornbaustähle, ungebeizt und ungefettet

S355MC / QSTE380TM nach DIN EN 10025

Toleranzen nach DIN EN 10051

Dicke	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
3			•
4			•
5			•
6			•
8			•



## Belagbleche, Tränen

S235JR nach DIN EN 10025

Toleranzen nach DIN EN 10051

Dicke	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
3	•	•	•
4	•	•	•
5	•	•	•
6	•	•	•
8	•	•	•
10	•	•	•

## Lochbleche

DC01 / DD11

Quadratlochung geradreihig 10 - 15 mm

Dicke	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
1,00	•		
1,50	•		
2,00	•		

## Sendzimierverzinkte Lochbleche

DX51D+Z

Quadratlochung geradreihig 10 - 14 mm

Dicke	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
1,50	•		